

# 適合表の見方

TOYOTA			フラットワイパー			スタイルワイパー			リアワイパー			替えゴム			
車種名	年式	型式	純正部品	別注部品	取付け	純正部品	別注部品	取付け	純正部品	別注部品	取付け	純正ワイパーブレード用	ベロフワイパーブレード用	備考	
B6	H24.4~	ZN6	12	10	A+C+F	12	10					96	94		
bB	H12.2~H13.11	NCP3#	10	8	A+C+F	10	8					10	8		
	H17.12~H23.7	2NC2#	10	8	A+C+F	10	8			Bタイプ 300		10	8		
C-HR	H23.12~H26.2	ZYX10 YGX50	82	5	別売品 必要	装着不可	装着不可			Bタイプ 350	※家別売トヨタ専用ワイパーアタッチメント W4001・W3002取用(1台分は取必要)	T75F 標準取用	T50F 標準取用	82	5

- ①自動車メーカーを確認してください。(※輸入車は矢印に示す欄よりメーカーを確認してください。)
- ②車種名及び、年式・型式を確認してください。(国産車と輸入車で年式の表記方法が異なります。)
- ③取付けアタッチメントを確認し、2ページの対象項目を参考にワイパーをお取付ください。
- ④ご希望の商品カテゴリーをお選びください。(ワイパーブレードまたは替えゴム)
- ⑤ご希望の商品タイプをお選びいただき、該当する製品の呼番をお選びください。  
呼番以外に表記がある場合は、必ずその内容を確認してください。  
記号の内容は対応車種の備考または、各ページの欄外に記載しています。

呼番は、ワイパーのサイズと商品を確認しやすい様にした番号になります。商品パッケージの正面または天面に記載してあります。

呼番  
400mm 81 600mm

# 注意事項

- 【取付け上の注意】**
- 交換方法については、本書または車の取扱説明書をお読みにになり、十分なスペースと安全を確保してから作業を行って下さい。
  - ワイパーゴムにキズを付けない様、充分ご注意ください。
  - 作業中はワイパーが動かない様、イグニッションスイッチをOFFにした状態で交換作業をおこない、誤ってワイパーを動かさない様ご注意ください。
  - ワイパーアームが立てられる車両はアームを立てた状態で作業をおこなってください。
  - 作業中はワイパーアームとガラスの間に布等をはさんでおこなってください。不意にアームが倒れたり、ガラスに強く接触させるとキズが付いたりガラスが破損する場合があります。
  - 取付け後、ワイパーブレードがアームに確実に取付けられているか、ガタつきがないか必ず確認をおこなってください。
  - 製品の性質上、ワイパー取付け時に手が黒くなる場合がございますが、異常ではありません。
  - 撥水タイプの製品取付け後、ワイパー動作により撥水被膜を形成しますが、車両によっては撥水性能に差が出る場合がございます。
- 【取扱い上の注意】**
- ワイパーゴムにガソリン、オイル、その他ケミカル類など付着させないでください。ゴムが化学変化を起こし、払拭性能が著しく低下したり振動が発生する場合がございます。
  - ガラス面に付着した油膜、虫、ゴミなどは取り除いて使用してください。汚れなどが付着したままご使用されますと、拭き残しや振動発生の原因となる恐れがございます。
  - ガラス面の細かい石や埃が付着したままワイパーを動作させると、ガラスに傷が付く恐れがございますので、ワイパーを動作する前にウインドウォッシャーをご使用ください。
  - 撥水タイプのワイパーを使用した際にガラス表面が一瞬白くなることがありますが、これは撥水効果により水分が小さな玉になり光が拡散するものであり、シリコンゴムやガラス面の異常ではございません。
  - 開封後の製品はワイパーゴムにビニールカバーが付いていますので、カバーを取り外してからご使用ください。
  - ワイパーブレードを無理な力で曲げたり、ガラスに強く打ち付けたりしないでください。ブレードが変形すると払拭性能が著しく低下したりビビリ音が発生したりします。
  - 凍結したガラス上での動作はおやめください。払拭性能が低下します。
  - パッケージ開封直後にご使用いただいた際、なじみが出るまでに拭きムラや振動等が発生することがありますが、数時間ワイパーを使用することで解消されます。
  - ガラスの状態や降雨量によって、多少の摩擦音が発生する場合があります。異常ではございません。

# フラットワイパー詳細事項

**付属アタッチメント形状一覧**

パーツ①	パーツ②	パーツ③
<b>A</b> (ベロフロゴ有) <b>C</b> <b>F</b> <p>パーツは組み合わせて梱包されております。</p>	<b>B</b> (ベロフロゴ無) <b>D</b> <p>Dのパーツは組み合わせて梱包されております。</p>	<b>G</b> <p>(400mm以上のサイズのみ同梱)</p>

**アタッチメント取付け方向**


エアロブレード形状採用につき、ブレード本体に方向性があります。アタッチメント装着時、右ハンドル車・左ハンドル車により取付方向が変わります。車両正面から見た場合、ベロフロゴが右端になるようにワイパーブレードを設置し、車両に合ったアタッチメントを取り付けてください。

右ハンドル車 左ハンドル車  
車両前方 ベロフロゴ

# ワイパーアーム別 装着方法 【フラットワイパー】

フラットワイパーが装着可能なワイパーアーム形状は、大きく分けて4つに分類されます。アーム形状の違いにより、使用するアタッチメントが異なる場合があります。アタッチメントは取付の方向性が選択できるので、左ハンドルの輸入車にも装着が可能です。

## アタッチメント形状一覧



ワイパーアーム形状	使用アタッチメント	取付け方法
	A+C+F	<p>①アタッチメントCをブレードに装着し、アームのU字フック部分を確実に奥まで差込んでください。 ※ワイパーアームの切り返し部分が長い場合は、一度アタッチメントAを外し、ワイパーアームをアタッチメントCに差し込んだ後にアタッチメントAを取付けてください。</p> <p>②差込んだワイパーアームの先端部分をアタッチメントAで確実にロックします。 ③ワイパーアームの上から、アタッチメントFをアタッチメントCに組み合わせます。 ※大型U字タイプ(U字折り返し幅11.5mm)は、一度"A"の部品を取り外してからワイパーアームを差し込んでください。</p>
	A又はB+C アーム形状によってはアタッチメント(B)を使用します。 アームの差込口の幅が19 <sup>mm</sup> のタイプ	<p>①アタッチメントCとA(もしくはB)を組み合わせてワイパーアームにアタッチメントを差込み、角穴に確実にアタッチメントのロック部分はめ込みます。 注)アームの先端形状によっては、アタッチメントBに付け替えてご使用ください。</p>
	D [D1+D2] アームの差込口の幅が16 <sup>mm</sup> のタイプ	<p>①"D1"をブレードに装着します。 ②"D1"を付けた上から、"D2"を確実に固定します。 "D1"+"D2"を装着したブレードをアーム側へスライドさせて確実にロックするまで差し込んでください。</p>
	B+C	<p>①アタッチメントCとBを組み合わせ、ワイパーアームの切り欠き位置と樹脂レバーの位置を合わせます。 ②樹脂レバーと切り欠き部分を確実にロックしてからアタッチメントBも確実にロックします。</p>
	B+C ① BMWの一部の車両 (E60・E61・E63・E64)	<p>①"C"と"B"を組み合わせ、"B"は起こしたままにします。"C"のクチバシ状の先端部分と、ワイパーアームの穴にあるツメを引っ掛けます。 ②ワイパーアームと"C"水平にし、密着していることを確認します。"B"を倒しロックします。</p>
ワイパーアームのフック幅が広い (22 <sup>mm</sup> ) タイプ	G	<p>①アタッチメントGをワイパーブレードに確実に装着してください。 ②ワイパーアームのピンをブレードの穴位置に合わせて通します。 ③アームのフックをアタッチメントの溝に差し込んで固定してください。</p>
ワイパーアームのフック幅が狭い (17 <sup>mm</sup> ) タイプ	G	<p>①アタッチメントGをワイパーブレードに確実に装着してください。 ②ワイパーアームのピンをブレードの穴位置に合わせて通します。 ③アームのフックをアタッチメントの溝に差し込んでください。</p>

## メルセデス ベンツ 専用 フラットワイパー Mercedes-Benz

メルセデス・ベンツ専用  
撥水アイ・ビューティーフラットワイパー。(2本入り)



この純正ワイパー形状に対応します

**Cクラス(205)・GLC(253) 専用 右ハンドル車のみ対応** 運転席側：550mm  
助手席側：550mm

品番	MFW101	4 541244 519577	対応車両	Cクラス 【205】 2014年7月～
価格	8,000円(税別)			GLC 【253】 2016年2月～

**Aクラス(176)・CLA(117)・GLA(156) 専用 右ハンドル車のみ対応** 運転席側：600mm  
助手席側：475mm

品番	MFW102	4 541244 519584	対応車両	Aクラス 【176】 2013年1月～
価格	8,000円(税別)			CLA 【117】 2013年7月～
				GLA 【156】 2014年5月～

**Eクラス(213)・CLS(257)・GLB(247) 専用 右ハンドル車のみ対応** 運転席側：600mm  
助手席側：550mm

品番	MFW103	4 541244 519560	対応車両	Eクラス 【213】 2016年7月～
価格	8,000円(税別)			CLS 【257】 2018年6月～
				GLB 【247】 2020年6月～

**Bクラス(246) 専用 右ハンドル車のみ対応** 運転席側：650mm  
助手席側：475mm

品番	MFW104	4 541244 519591	対応車両	Bクラス 【246】 2015年1月
価格	8,000円(税別)			～2019年6月

**Vクラス(447) 専用 右ハンドル車のみ対応** 運転席側：700mm  
助手席側：450mm

品番	MFW105	4 541244 519607	対応車両	Vクラス 【447】 2015年10月～
価格	8,000円(税別)			

**Gクラス(463) 専用 右ハンドル車のみ対応** 運転席側：425mm  
助手席側：425mm

品番	MFW106	4 541244 523208	対応車両	Gクラス 【463】 2018年8月～
価格	8,000円(税別)			※右ハンドル専用

**Gクラス(463) 専用 左ハンドル車のみ対応** 運転席側：425mm  
助手席側：425mm

品番	MFW16L	4 541244 523215	対応車両	Gクラス 【463】 2018年8月～
価格	8,000円(税別)			※左ハンドル専用

## ルノー / スマート / シトロエン / MINI 専用 フラットワイパー

バヨネット式アーム  
撥水アイ・ビューティーフラットワイパー。(2本入り)



この純正ワイパー形状に対応します

**ルノー カングー 専用** 運転席側：600mm  
助手席側：525mm

品番	VFW101	4 541244 519614	対応車両	カングー 2009年9月～
価格	6,000円(税別)			

**ルノー ルーテシア・キャプチャー 専用** 運転席側：650mm  
助手席側：350mm

品番	VFW102	4 541244 519621	対応車両	ルーテシア 4型 2013年9月～
価格	5,500円(税別)			キャプチャー 2014年2月～

**スマート フォーフォー・フォーツー / ルノー トゥインゴ 専用** 運転席側：500mm  
助手席側：350mm

品番	VFW103	4 541244 519638	対応車両	フォーツー・フォーフォー 2015年10月～
価格	5,000円(税別)			トゥインゴ 2016年9月～

**シトロエン DS3 / ルノー メガーヌ 専用** 運転席側：600mm  
助手席側：400mm

品番	VFW104	4 541244 519645	対応車両	DS3 2010年3月～
価格	5,500円(税別)			メガーヌ3型 2011年2月～2017年10月
				ルーテシア3型 2006年3月～2013年8月

**MINI (BMW) 専用 フラットワイパー** 運転席側：450mm  
助手席側：450mm

品番	VFW105	4 541244 519652	対応車両	R55・R56・R57 2007年2月～2014年3月
価格	5,000円(税別)			

呼番・長さ 換算表

長さ(mm)	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	600	650	700	500	700	750
呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83	T50F	-	T75F
	-	-	88	-	90	91	92	93	94	-	96	97	98	99	H50FH70F	-	

元号・西暦 換算表

和暦	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

輸入車			フラットワイパー			取付け アタッチメント		スタイルワイパー		リアワイパー		備考		純正ワイパーブレード用		ペロフワイパーブレード用		備考	
車種名	年式	型式	フラットワイパー		取付け アタッチメント	スタイルワイパー		リアワイパー	備考	純正ワイパーブレード用		ペロフワイパーブレード用		備考					
			運転席	助手席		運転席	助手席			運転席	助手席	運転席	助手席						
A CLASS	'98.7 ~'05.1	168	81	81	A+C+F								81	81					
	'05.2 ~'12.12	169	△ 12	82	B+C	装着不可	装着不可						82	12					
	'13.1~'18.9	176	81 備考参照	8 備考参照	B+C	装着不可	装着不可						81	8					
	'18.10~	177	Aクラス専用フラットワイパー 品番:MFW102 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)			装着不可	装着不可							81	8				
B CLASS	'06.1 ~'12.3	245	82	△ 12	B+C 又は D	装着不可	装着不可						82	12					
	'12.4 ~'14.12	246	81	8	B+C 又は D	装着不可	装着不可						81	8					
	'15.1 ~'19.6		82 備考参照	8 備考参照	B+C	装着不可	装着不可						82	8					
	'19.6~	247	Bクラス専用フラットワイパー 品番:MFW104 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)			装着不可	装着不可							82	8				
C CLASS	'07.6 ~'09.1	204	81	81	G	装着不可	装着不可						81	81					
	'09.2 ~'14.6	204	81	81	A+C 又は G	装着不可	装着不可						81	81					
	'14.7~	205	12 備考参照	12 備考参照	B+C	装着不可	装着不可						12	12					
CL	'99.10 ~'06.10	215	装着不可	装着不可		装着不可	装着不可						—	—					
	'06.11 ~'15.3	216																	
CLA	'13.7 ~'19.8	117	81 備考参照	8 備考参照	B+C	装着不可	装着不可						—	—	81	8			
			CLA専用フラットワイパー 品番:MFW102 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)			装着不可	装着不可							—	—	81	8		
	'19.9~	118	CLA専用フラットワイパー 品番:MFW102 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)			装着不可	装着不可							—	—	81	8		
CLK	'97.9 ~'02.3	208																	
	'02.4 ~'10.3	209	装着不可	装着不可		装着不可	装着不可						—	—	—	—			
CLS	'05.2 ~'11.5	219	82	82	G	装着不可	装着不可						82	82					
	'11.6 ~'14.2	218	81	81	G	装着不可	装着不可						81	81					
	'14.3 ~'18.6	218	81	81	A+C	装着不可	装着不可						81	81					
	'18.6~	257	CLSクラス専用フラットワイパー 品番:MFW103 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)			装着不可	装着不可							—	—	81	12		
E CLASS	'93.9 ~'96.10	124	81	—	A+C+F								81	—					
	'95.10 ~'02.5	210	△ 81	—	A+C+F								81	—					
	'02.6 ~'10.1	211	82	82	G	装着不可	装着不可						82	82					
	'09.5 ~'13.4	212	81	81	G	装着不可	装着不可						—	—	81	81			
	'13.5 ~'16.7	212	81	81	A+C 又は G	装着不可	装着不可						—	—	81	81			

△：純正ワイパーより短い長さでの適合となります。

◇：純正ワイパーより長いサイズでの適合となりますので左右同時に交換してください。

☆：U字ワイパーアームの折返し部分が長く、取付けが困難となる為、装着時にアタッチメント“A”を一度外してから装着してください。

※車両のモデルチェンジに関わらず、ワイパーアーム形状が変更になっている場合があります。また、適合が複数の場合もありますのでご注意ください。

※型式は代表年式のみ記載している場合がございます。

呼番・長さ 換算表

長さ(mm)	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	600	650	700	500	700	750
呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83	T50F	-	T75F
	-	-	88	-	90	91	92	93	94	-	96	97	98	99	H50FH	H70F	-

元号・西暦 換算表

和暦	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

輸入車			フラットワイパー			取付け アタッチメント		スタイルワイパー		リアワイパー		備考		純正ワイパーブレード用		ベロフワイパーブレード用		備考	
車種名	年式	型式	フラットワイパー		取付け アタッチメント	スタイルワイパー		リアワイパー	備考		純正ワイパーブレード用		ベロフワイパーブレード用		備考				
			運転席	助手席		運転席	助手席				運転席	助手席	運転席	助手席					
E CLASS	'16.7~	213	Eクラス専用フラットワイパー 品番:MFW103 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)			装着不可	装着不可				●詳細は適合表11ページ参照		-	-	81	12			
E CLASS クーペ カブリオレ	'09.6 ~'13.7	207	81	81	G	装着不可	装着不可					-	-	81	81				
	'13.8 ~'16.6	207	81	81	A+C 又は G	装着不可	装着不可					-	-	81	81				
	'16.7~	238	Eクラス専用フラットワイパー 品番:MFW103 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)			装着不可	装着不可				●詳細は適合表11ページ参照		-	-	81	12			
G CLASS 右ハンドル車 左ハンドル車	'90.1~	463	5	5	A+C+F									5	5				
	'18.8~	463	Gクラス専用フラットワイパー 品番:MFW106 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)			装着不可	装着不可				●詳細は適合表11ページ参照		-	-	6	6			
GL	'06.10 ~'13.3	164	83	11	B+C 又は D	装着不可	装着不可							83	11				
	'13.4 ~'16.4	166	82	12	A+C	装着不可	装着不可							82	12				
GLA	'14.5~	156	81 備考参照	8 備考参照	B+C	装着不可	装着不可				●ワイパーアーム形状2種類有り、要現車確認 専用品のアーム形状の確認は適合表11ページの 画像を参照		-	-	81	8			
			GLA専用フラットワイパー 品番:MFW102 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)			装着不可	装着不可					-	-	81	8				
	'20.6~	247																	
GLB	'20.6~	247	GLE専用フラットワイパー 品番:MFW103 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)			装着不可	装着不可				●詳細は適合表11ページ参照		-	-					
GLC	'16.2~	253	GLC専用フラットワイパー 品番:MFW101 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)			装着不可	装着不可				●詳細は適合表11ページ参照				12	12			
GLE	'15.10 ~'19.6	166	82	△	12	A+C	装着不可	装着不可						82	12				
	'19.6~	167																	
GLK	'08.10 ~'16.2	204	12	8	G	装着不可	装着不可							12	8				
GLS	'16.4 ~'20.2	166	81	81	B+C 又は 装着不可	装着不可	装着不可				●ワイパーアーム形状2種類有、ワイパーブレードと ウォッシャーノズル一体の車両は、装着不可				81	81			
	'20.3~	167																	
M CLASS	'98.8 ~'05.9	163	12	12	A+C+F									12	12				
	'05.10 ~'12.5	164	83	11	B+C 又は D	装着不可	装着不可							83	11				
	'12.6 ~'15.10	166	82	△	12	A+C 又は B+C	装着不可	装着不可			●助手席側に純正サイズで取付けすると車体と 干渉する為、短いサイズにて対応				82	12			
R CLASS	'06.3 ~'14.4	251	83	11	B+C	装着不可	装着不可							83	11				
S CLASS	'98.11 ~'05.9	220	83	83	G 又は 装着不可	装着不可	装着不可				●U字フックの車両は装着不可				83	83			
	'05.10 ~'13.9	221	83	83	G	装着不可	装着不可							83	83				
	'13.10~	222	82	12	B+C 又は 装着不可	装着不可	装着不可				●アーム形状2種類有 アーム幅広い(24 <sup>3</sup> )タイプは装着不可				82	12			
SL	'01.10 ~'12.2	230	82	82	G	装着不可	装着不可							82	82				
	'12.3~	231	装着不可	装着不可		装着不可	装着不可				●ワイパーブレードとウォッシャーノズルが一体の為、 装着不可		-	-	-	-			
SLK	'97.1 ~'04.8	170	12	12	A+C+F									12	12				
	'04.9 ~'11.4	171	12	12	B+C 又は D	装着不可	装着不可							12	12				

△：純正ワイパーより短い長さでの適合となります。

◇：純正ワイパーより長いサイズでの適合となりますので左右同時に交換してください。

☆：U字ワイパーアームの折返し部分が長く、取付けが困難となる為、装着時にアタッチメント“A”を一度外してから装着してください。

※車両のモデルチェンジに関わらず、ワイパーアーム形状が変更になっている場合があります。また、適合が複数の場合もありますのでご注意ください。

※型式は代表年式のみ記載している場合がございます。

呼番・長さ 換算表

長さ(mm)	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	600	650	700	500	700	750
呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83	T50F	-	T75F
	-	-	88	-	90	91	92	93	94	-	96	97	98	99	H50F	H70F	-

元号・西暦 換算表

和暦	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

輸入車																																			
車種名	年式	型式	フラットワイパー		取付け アタッチメント	スタイルワイパー		リアワイパー	備考	純正ワイパーブレード用		ベロフワイパーブレード用		備考																					
			運転席	助手席		運転席	助手席			運転席	助手席	運転席	助手席																						
MERCEDSES-BENZ	SLK	'11.5 ~'16.6	172	12	12	B+C 又は D	装着不可	装着不可					12	12																					
	V CLASS	'06.11 ~'15.9	639																																
		'15.10~	447	Vクラス専用フラットワイパー 品番:MFW105 (専用アタッチメント付き、2本セット、右ハンドル専用)		装着不可	装着不可			●詳細は適合表11ページ参照				83	7																				
	バネオ (Vaneo)	'03.10 ~'07.11	414	83	82	A+C+F								83	82																				
	ビアーノ (Viano)	'03.10 ~'06.11	639																																
AMG-GT	'15.5~	190	10	△	8	G	装着不可	装着不可					-	-	10	8																			

△：純正ワイパーより短い長さでの適合となります。

◇：純正ワイパーより長いサイズでの適合となりますので左右同時に交換してください。

☆：U字ワイパーアームの折返し部分が長く、取付けが困難となる為、装着時にアタッチメント“A”を一度外してから装着してください。

※車両のモデルチェンジに関わらず、ワイパーアーム形状が変更になっている場合があります。また、適合が複数の場合もありますのでご注意ください。

※型式は代表年式のみ記載している場合がございます。